



## Marque : Pentax

Objectifs et Convertisseurs :

**Pentax HD DA 16-85mm f3.5-5.6  
WR Black**

EAN : 27075276802

**649,00 €**





## Descriptif

### Pentax HD DA 16-85mm f3.5-5.6 WR Black

#### **Un zoom haute performance offrant une large plage de focales de l'ultra grand-angle au télé**

Ce zoom bénéficie non seulement d'un ratio de 5,3X mais il est également doté du revêtement exclusif Haute définition PENTAX pour des images nettes et détaillées même dans des conditions d'éclairage difficiles comme le contre-jour; d'un élément ED à faible dispersion pour compenser efficacement les aberrations chromatiques et d'un élément asphérique pour garantir un meilleur piqué. Sa finition tropicalisée contre l'eau et la poussière permet une utilisation par tous les temps.

#### **Zoom Ultra Grand Angle 5.3X**

Ce zoom ultra Grand Angle d'un grossissement de 5.3x couvre une plage de focales allant du 24mm au 130mm équivalent au format 35mm. Cette plage de focales vous permettra des prises de vue créatives grâce à une grande profondeur de champ. Sa polyvalence s'adaptera à toutes sortes de scènes comme par exemple en intérieur et les paysages.

#### **Exceptionnel pouvoir de résolution pour optimiser la haute définition des capteurs**

Cet objectif est constitué de 16 éléments optiques en 12 groupes, d'une lentille ED (à faible indice de dispersion) et de 3 lentilles asphériques pour réduire les aberrations chromatiques et asphériques. Afin d'optimiser le capteur de très haute définition du boîtier, la fonction MTF (Fonction de Modulation de Transfert) est programmée pour être supérieure à un modèle de même catégorie, pour des images riches en détails.

#### **Traitement HD pour un meilleur rendu de l'image**

Cet objectif fait l'objet d'un traitement HD multicouches de très haute qualité.\* Comparé à un traitement multicouches conventionnel, celui exclusif à PENTAX assure une meilleure transmission de la lumière et réduit les reflets pour des images contrastées dépourvues de parasites et d'images fantômes, même dans des conditions de basses lumières comme un contrejour.

#### **\* HD pour Haute Définition.**

#### **Système de mise au point Quick-Shift**

Le 16-85mm est doté de la fonction Quick-Shift qui permet de débrayer ponctuellement la mise au point pour l'affiner manuellement après la mémorisation de l'AF.

#### **Fabrication tous-temps**

Avec 8 joints d'étanchéité, cette optique résistera à l'intrusion d'eau ou de poussières. En l'associant à un boîtier également résistant aux intempéries, vous disposerez d'un équipement fiable et durable même dans les conditions de pluie ou de projections d'eau.

#### **Autres caractéristiques**

?Couche protectrice SP (Super Protect) appliquée sur la lentille frontale répulsive à l'eau et aux tâches de gras.

?Diaphragme circulaire pour un Bokek (flou d'arrière plan) lisse et esthétique

?Mise au point silencieuse grâce au moteur DC intégré.

